

# RANCHO

RS9000

RS5000

RS7000



2022  
MASTER CATALOG



# RS9000XL

あらゆる走りのシーンに応える9ポジション調整パフォーマンスマodel

オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載。ニトログンガスの封入と、オイル量を最大化したビックボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴。RANCHO® 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバ。



## 特徴

- φ55.4～69.9大口径ショックボディ
- 強靭なφ16～18クロームメッキロッド
- 9ポジション減衰力調整バルブ
- 低圧ニトロゲンバルブ
- リキッドメタリック加工
- ウレタンブッシュ\*
- ショックブーツ付

## FEATURES


## 効果

- 高性能かつスタイリッシュな外観
- 優れた強度と耐久性
- 9つの減衰特性選択
- 最適化されたショック性能
- モデル別専用チューニング

## EFFECTS



## 9ポジション減衰力調整バルブ



### ● Position 1 : クロカン走行

オリジナルより大幅に低い減衰力でストロークを規制せずにタイヤ接地性を高め、走破性を向上。

### ● Position 3 : 低速悪路走行

オフロード走行用減衰力設定。乗心地重視のしなやかなストロークで路面追従性を発揮。狙い通りのライン取りを実現。

### ● Position 5 : 市街地走行

オリジナルのフィーリングを再現。普段の街乗りやフラットダートでの快適さと本来の走行性能を演出。

### ● Position 7 : 高速走行

車体姿勢をコントロールする低速域の減衰力を高め、レーンチェンジ時のロールを抑制。安定したハンドリングと快適なクルージングを提供。

### ● Position 9 : 峠道走行

リバース側減衰力の全域を強化。未体験ゾーンのコーナリングとシャープなハンドリングを発揮。

# RS5000

実績が育んだ定番のハイパフォーマンスモデル

セルラーガスを封入することで突き上げ感を抑え、サスペンションをしなやかにストロークさせる。また、減衰力固定式でありながら、 $\phi 35$ 大口径ピストンを採用することで、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のハイパフォーマンスを実現。



特徴

## FEATURES

- ツインチューブ&セルラーガス構造
- $\phi 16$ クロームメッキロッド
- $\phi 35$ 大口径のピストン

効果

## EFFECTS

- モデル別専用チューニング
- 優れた強度と耐久性
- 安定した製品パフォーマンス

# RS7000MT

スポーティー＆ダイレクト感を強化したモノチューブモデル

オイルとガスを分離させた構造で、ショック内部の余分な熱を放散して減衰能力を最大限に発揮する高圧ガスモノチューブショックアブソーバです。緊急回避操作や急カーブ時のボディロールを飛躍的に減少させるため、重心の高いライトトラックやSUVの安定性を強化し、優れたハンドリングとコントロール性能を発揮します。



特徴

## FEATURES

- $\phi 50$ ショックボディ
- 高圧ニトロゲンガス封入モノチューブ
- 艶消し亜鉛メッキクリアコート加工
- $\phi 14$ クロームメッキロッド
- $\phi 46$ 大口径ピストン

効果

## EFFECTS

- 高性能かつスタイリッシュな外観
- 瞬時の減衰力応答性

# STEERING STABILIZER

ハンドリング性能と安定性の向上

ステアリングロッドとフレームの間に専用設計のショックアブソーバを取り付けることにより、ステアリングのふらつきやオフロード走行時では路面からのキックバックを減らし、ハンドリングを安定させドライバーの疲労軽減に貢献します。純正からRANCHO®へ交換した場合は、更なる性能アップが可能となります。



**RANCHO.**  
STABILIZER

Φ35のピストンを採用したツインチューブ式スタンダードモデル。劣化した純正ショックアブソーバの交換用としてはもちろん、ステアリングダンパーを装着していない車両へ取付けることにより、ハンドリングのパフォーマンスアップを実現します。

- RS5400シリーズ ステアリングダンパー（純正交換タイプ。車種により別途プラケットが必要。）
- RS97000シリーズ シングルキット（ダンパー + プラケットのセット品。）



※ジムニー JB23用 RS97262（ダンパー + プラケット）は赤と黒のダストブーツ付  
※2014年夏ごろよりボディカラーをシルバーから白へ順次変更

**RANCHO.**  
**RS7000 STABILIZER**

近年の更なる大径タイヤ装着車への対応としてRANCHO®が新しく開発したモノチューブ式ステアリングダンパー。Φ46のピストンと内部構造により比類なき性能アップの実現と艶消し亜鉛クリアメッキの外観が鈍い輝きを主張します。





## INDEX

---

製品紹介	
RS9000XL	1
RS5000	2
RS7000MT	2
ステアリングダンパー	3
INDEX	4
お取り扱いの注意・適応表の見方・装着時の注意	5
ショックアブソーバ 適応表 国産車	
TOYOTA トヨタ	7
NISSAN ニッサン	10
HONDA ホンダ	11
MAZDA マツダ	11
MITSUBISHI ミツビシ	12
SUZUKI スズキ	13
ISUZU イスズ	13
DAIHATSU ダイハツ	13
ショックアブソーバ 適応表 外国車	
CADILLAC キャデラック	14
CHEVROLET シボレー	14
DODGE ダッジ	15
FORD フォード	16
HUMMER ハマー	16
JEEP ジープ	17
LAND ROVER ランドローバー	18
RS9000XL シリーズ 品番別寸法・形状表	19
RS9000XL シリーズ マウント別寸法・形状表	22
RS5000 シリーズ 品番別寸法・形状表	25
RS5400 シリーズ ステアリングダンパー 品番別寸法・形状表	26
RS7000MT シリーズ 品番別寸法・形状表	26
RS7000MT シリーズ ステアリングダンパー 品番別寸法・形状表	26
パーツパック付属品リスト	28
パーツサイズ表	30
パーツ一覧	31
価格表	32
車種別特集	
ハイエース 200 系	33
ジムニー JB23	34
ラングラー JK	34
歴史・品質	35

## ●お取り扱いの注意

### 製品保証について

- 保証期間中（ご購入後一年または走行距離 2 万キロ以内）に万が一オイル漏れ、製品本体の故障、減衰力不良等の不具合が生じた場合は代替品と交換致します。但し保証は製品支給のみとし、作業工賃及び事故等による損害賠償は保証対象外となります。
- 保証申請の際は、販売代理店または装着店より以下の書類をご提出頂きます。

- \* 検査依頼書
- \* 販売店・装着店の購入伝票

- 以下の内容に該当する場合は製品保証対象外となります。

- \* 通常走行における経年変化
- \* 装着後の外傷による破損、オイル漏れ
- \* 改造車およびサスペンションを改造している車両への装着
- \* カタログ設定車以外への装着
- \* 製品本体の加工および指定パーツ以外の使用時
- \* 純正指定部品の消耗による破損
- \* 規定の締付トルクと異なるトルクをかけて装着をした場合
- \* 専用工具の使用や適切な手順による装着作業を行なわなかった場合

### 車種設定確認について

- \* 年式及び型式を必ずご確認ください。
- \* 車種によっては、同一型式でもスポーツサスペンション等が標準装備されている場合がありますのでご注意ください。
- \* ランチョショックアブソーバはオートレベリングサスペンション及び電子制御サスペンションには対応していません。
- \* カタログ掲載車種以外の輸入車については当社までお問い合わせください。
- \* ステアリングダンパーは純正交換タイプです。（車種により別途ブラケットが必要です。）

#### ●アメリカ車年式の調べ方

ダッシュボードのプレートに表示されている 17 術のシリアル番号の前から 10 術目を参照ください。

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

例) 1J4FJ78L9LL106524 → この番号では “L” ので 1990 年式です。

### ●適応表の見方

年式	型式	グレード・特記	フロント		リア		本体	ブラケット
			品番	品番	品番	品番		
			RS5000	RS5000	RS5000	RS5000	STABILIZER	STABILIZER



ショックタイプ及び  
上下のマウント形状を表します。

↑ ストラット・スプリングシート

└ ステムマウント

⊖ ループマウント

⊖ クロスピンドルマウント

□ スペシャルマウント

◎ ループスリーブマウント

## ●装着時の注意

- \* はじめにショックアブソーバのボディシェルを下にして数回ストロークさせ、作動確認をして下さい。
- \* ピストンロッドに傷がつかないようご注意下さい。オイル漏れの原因となります。
- \* ステムはマウント部に対して垂直に取り付けてください。斜めの状態で取り付けるとステムマウントに負荷がかかり、破損する恐れがあります。
- \* ステムマウントブッシュと車両マウント部の合いが悪い時は、純正のセンタリングリテナーを再使用して下さい。
- \* 取り付けの際は必ず1G（車両を地面に下ろした状態）でセンタリングし、最終締め付けを行ってください。サスペンションが伸びた状態で装着すると取り付け部に緩みが生じる場合があります。
- \* 取り付けナットは過剰に締め付けず、ブッシュが僅かに膨らむ程度に締め付けを行って下さい。締め過ぎはリテナー、ブラケット、取り付け部分が干渉して破損する恐れがあります。
- \* 装着後は必ずボディやマウント部分に干渉が無いか確認してください。





## TOYOTA トヨタ



★★★

フロント

RS9000

RS5000

RS9000

RS5000

リア

RS9000

RS5000

STABILIZER

本体

PLATE

## HIACE ハイエース

04/8~	KDH200K/KDH200V/KDH201K KDH201V/KDH211K/KDH220K KDH221K/KDH222B/TRH200K TRH200V/TRH211K/TRH214W TRH221K/TRH223B/TRH224W	200系全車 FR 除く緊急車両ベース	RS999250	RS5214	上 <small>◎</small>	RS999008A	RS5008A	上 <small>◎</small>	-	-
04/8~	KDH205K/KDH205V/KDH206K KDH206V/KDH225K/KDH227B TRH216K/TRH219W/TRH226K TRH228B/TRH229W	200系全車 4WD 除く緊急車両ベース	RS999214	RS5214	上 <small>◎</small>	RS999008A	RS5008A	上 <small>◎</small>	-	-

## HIACE REGIUS ハイエースレジアス

97/4~99/8	RCH41W/KCH40G/KCH40W	FR 除く特装車、緊急車両ベース	RS999250	-	上 <small>◎</small>	RS999292	-	上 <small>◎</small>	-	-
-----------	----------------------	---------------------	----------	---	--------------------	----------	---	--------------------	---	---

## HILUX ハイラックス

17/9~	GUN125		-	-		RS999143	-	上 <small>◎</small>	-	-
-------	--------	--	---	---	--	----------	---	--------------------	---	---

## HILUX SURF ハイラックスサーフ

85/9~89/5	YN61/LN61	フロントasjonバー 4WD	RS999145	RS5145	上 <small>◎</small>	RS999180	-	上 <small>◎</small>	-	-
89/5~95/12	YN130G/LN130G/LN130W LN131V/KZN130W/KZN130G VZN130G	4WD TEMS装着可	RS999145	RS5145	上 <small>◎</small>	RS999187	RS5187	上 <small>◎</small>	-	-
95/12~02/11	KZN185G/KZN185W/KDN185W VZN185W/RZN185W/RZN180W	FR/4WD TEMS/REAS装着可	RS999762	RS5762	上 <small>□</small>	RS999187	RS5187	上 <small>○</small>	-	-
02/11~09/7	VZN215W/KDN215W/RZN215W TRN215W/GRN215W	4WD 除くX-REAS	RS999777	-	上 <small>□</small>	RS999305	-	上 <small>◎</small>	-	-

## 200系ハイエース ローダウンサスペンションキット

商品名	RS9000				RS5000			
	38mm ダウン		50mm ダウン		38mm ダウン		50mm ダウン	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
サスペンションキット	RHK38 ¥ 173,910	RHK384 ¥ 173,910	RHK50 ¥ 176,110	RHK504 ¥ 176,110	RHK38R ¥ 132,110	RHK384R ¥ 132,110	RHK50R ¥ 134,310	RHK504R ¥ 134,310
フロントショック	RH9001 ¥ 20,680 ※1本単価				RH5001 ¥ 10,230 ※1本単価			
リアショック	RH9002 ¥ 20,680 ※1本単価				RH5002 ¥ 10,230 ※1本単価			
トーションバー	RH1 ¥ 49,500	RH14 ¥ 49,500	RH1 ¥ 49,500	RH14 ¥ 49,500	RH1 ¥ 49,500	RH14 ¥ 49,500	RH1 ¥ 49,500	RH14 ¥ 49,500
フロントバンブストップ	RH2 ¥ 6,930	RH24 ¥ 6,820	RH2 ¥ 6,930	RH24 ¥ 6,820	RH2 ¥ 6,930	RH24 ¥ 6,820	RH2 ¥ 6,930	RH24 ¥ 6,820
リアバンブストップ	RH3 ¥ 11,000				RH3 ¥ 11,000			
フロントリバウンドストップ	RH4 ¥ 5,280				RH4 ¥ 5,280			
ロワリングキット	RH38 ¥ 18,480		RH50 ¥ 20,680		RH38 ¥ 18,480	RH50 ¥ 20,680		

## 価格

品番	製品名	本体価格(税込)	品番	製品名	本体価格(税込)
RS5000	RS5000シリーズ (除くスプリングシート付き)	¥10,230	RS999000	RS9000XLシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥20,680
RS5758	RS5000シリーズ (スプリングシート付き)	¥18,700	RS999758	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥31,900
RS5762	RS5000シリーズ (スプリングシート付き)	¥16,280	RS999762	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥28,600
RS5777	RS5000シリーズ (スプリングシート付き)	¥18,700	RS999777	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥34,980
			RS999777A	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥34,980



## NISSAN ニッサン



★★★

RS9000

RS5000

RS9000

RS5000

STABILIZER

FRONT  
REAR

## CARAVAN キャラバン

86/9~01/4	DHGE24/DRGE24/DYGE24 KHE24/KHGE24/KRGE24 KSE24/KSGE24/CHGE24 CPGE24/CQGE24/CRGE24 CTGE24/CWGE24/CYGE24 DRGE24/DTGE24/DWGE24 VHE24/VHGE24/VPE24 VPGE24/VRE24/VRGE24 VTE24/VTGE24/VWE24 VWGE24/YE24/VYGE24	コーチ バン FR 除く3.0 V6/2.7Dターボ/ 電子制御サスペンション/ FEGE24	-	-	-	RS999113	-	-	○○	-	-
87/11~99/6	ARME24/ARMGE24/KRME24 KRMGE24/CRMGE24 CWMGE24/VRMGE24 VWMGE24	コーチ バン 4WD	RS999214	-	↑ ○	RS999334	-	-	○ T	-	-
88/10~99/6	ARE24/KEE24/KRE24	コーチ 3.0 V6 FR/2.7D ターボ 除く電子制御サスペンション	RS999136A	RS5136A	↑ ○	RS999113	RS5113	○○	-	-	-
01/4~12/5	CQGE25/CWGE25/CWMGE25 QE25/QGE25/SE25/SGE25 CSGE25/DQGE25/DSGE25 DWGE25/VPE25/VRE25 VWE25/DWMGE25/VWME25	除く特装車、福祉車両	RS999136A	-	↑ ○	RS999338	-	○○	-	-	-

## NV350 CARAVAN NV350 キャラバン

12/6~	VR2E26/VW2E26/CS4E26 CW4E26/VW6E26/CW8E26 KS2E26/KS4E26		RS999345A	-	↑ ○	RS999113D	-	○ ○	-	-	-
-------	---	--	-----------	---	--------	-----------	---	--------	---	---	---

## SAFARI サファリ

82/8~87/10	FG160/VR160/VRG160 BRG161/FG161/VR161 VRG161	ハードトップ/バン 4WD	-	-	-	RS999334	RS5117	○ T	-	-	
87/11~97/9	FGY60/VRGY60/VRY60 WGY60/WRGY60/WRY60 WYY60	ワゴン/バン 4WD	RS999201	RS5201	↑ T	RS999202	RS5202	○○	RS5402 *両端ステム タイプ	-	-
97/10~02/11	VRGY61/WGY61/WRGY61 WTY61/WYY61	ワゴン/バン 4WD	RS999201	RS5201	↑ T	RS999202	RS5202	○○	-	-	-

## DATSUN ダットサン

82/1~85/8	720系	4WD	-	RS5605	↑ ○	RS999113	RS5113	○○	-	-	-
85/8~97/1	BMD21/QMD21/QYD21	4WD	-	RS5605	↑ ○	RS999113	RS5113	○○	-	-	-
85/8~97/1	CD21/DD21/AD21/CGD21 AGD21	FR	-	RS5605	↑ ○	RS999113	RS5113	○○	-	-	-
97/1~02/8	LRMD22/LFMD22	4WD	-	-	-	RS999113	RS5113	○○	-	-	-
97/1~02/8	BD22/PD22/QD22/LFD22 LBD22/LPD22	FR	-	RS5605	↑ ○	RS999113	RS5113	○○	-	-	-

## TERRANO テラノ

86/8~95/9	WHYD21/WBYD21/VBYD21 LBYD21	4WD 除く電子制御サスペンション	RS999214	RS5214	↑ ○	RS999118	RS5118	○○	-	-	-
95/10~99/2	LR50/RR50/PR50/JRR50	4WD	-	-	-	RS999202B	-	○ ○	-	-	-

## MISTRAL ミストラル

94/6~98/7	R20/KR20	4WD	RS999214	RS5214	↑ ○	RS999118	RS5118	○○	-	-	-
-----------	----------	-----	----------	--------	--------	----------	--------	----	---	---	---

## 価格

品番	製品名	本体価格(税込)	品番	製品名	本体価格(税込)
RS5000	RS5000シリーズ (除くスプリングシート付き)	¥10,230	RS999000	RS9000XLシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥20,680
RS5600	RS5600シリーズ	¥10,230	RS999762	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥28,600
RS55000	RS5000Xシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥12,980	RS999777	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥34,980
			RS999777A	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥34,980

# HONDA ホンダ



			★★★	フロント	リア	本体	ブレケット
<b>CR-V</b>							
01/9~04/9	RD4/RD5			-	-		
04/9~06/10	RD6/RD7			-	-		

# MAZDA マツダ



			★★★	フロント	リア	本体	ブレケット
<b>B3000/B4000</b>							
98~08		除くフロントコイルスプリング					
<b>PROCEED プロシード</b>							
89/11~99/2	UF66M			-			
<b>PROCEED MARVIE プロシードマービー</b>							
90/12~99/2	UV66R/UVL6R/UV56R			-			
					-		

## 西暦・年号換算

西暦	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
年号	S60	S61	S62	S63	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

# MITSUBISHI ミツビシ



★★★

フロント

RS99900

RS5000

RS99900

RS5000

本体

PLATE

STABILIZER

## JEEP ジープ

54~77/4	J3/J3R/J52/J54/J56/J58	ナロウボディ 除く特装車	RS999335	RS5119	OK	RS999335	RS5119	OK	-	-
61~98/6	J20系/J30系/J40系/J50系	ワイドボディ 除くJ57 2.6ガソリン/特装車	-	RS5113	OK	-	RS5113	OK	-	-
54~98/6	J5#	-	-	-	-	-	-	-	RS5404	-

## STRADA ストラーダ

91/5~97/5	K34T	-	-	-	-	RS999333	RS5116	OK	-	-
97/6~99/3	K74T	-	RS999223	RS5223	↑OK	RS999143A	RS5143A	OK	-	-

## CHALLENGER チャレンジャー

96/7~01/8	K94W/K94WG/K96W/K97WG K99W	-	RS999223	RS5223	↑OK	-	RS5113D	OK	-	-
-----------	-------------------------------	---	----------	--------	-----	---	---------	----	---	---

## DELICA STAR WAGON デリカスターワゴン

86/4~99	P23V/P25V/P27V/P45V	バン 4WD	RS999291	-	↑OK	RS999336A	-	OK	-	-
86/4~99	P23W/P24W/P25W/P35W	ワゴン 4WD	RS999291	-	↑OK	RS999336A	-	OK	-	-

## DELICA SPACEGEAR デリカスペースギア

94/3~07/1	PD4W/PD6W/PD8W/PE8W PF6W/PF8W	4WD 除くECS	RS999223	-	↑OK	RS999202A	-	OK	-	-
94/3~07/1	PD6W/PD8W/PE8W/PF6W	4WD ECS	RS999223	-	↑OK	RS999208A	-	↑OK	-	-

## PAJERO パジェロ

82/4~91/2	L041G/L043G/L044G/L046G L048G/L041GV/L043GV L044GV/L048GV/L049GV G041GW/L043GW/L046GW L048GW	リアリースプリング	-	-	-	-	RS5118	OK	-	-
89/6~91/2	L141G/L144G/L141GW/L144GW L146GW/L149GW/L141GWG L149GWG	リアコイルスプリング	-	-	-	-	RS5203	OK	-	-
91/2~99/9	V21W/V23W/V24W/V25W/V26W V43W/V44W/V45W/V46W V24WG/V44WG/V46WG V47WG/V23C/V24C/V25C/V46V	リアコイルスプリング 3モード可変ショック装着可	RS999223	RS5223	↑OK	RS999213	RS5213	↑OK	-	-
99/9~06/10	V65W/V68W/V75W/V78W	-	RS999802	-	↑OK	RS999365	-	↑OK	-	-
06/10~	V83W/V87W/V93W/V97W	-	RS999802	-	↑OK	RS999365	-	↑OK	-	-

## 価格

品番	製品名	本体価格(税込)
RS5000	RS5000シリーズ (除くスプリングシート付き)	¥10,230
RS55000	RS5000Xシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥12,980
RS999000	RS9000XLシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥20,680
RS999802	RS9000XLシリーズ (スプリングシート付き)	¥30,800

# SUZUKI スズキ



			★★★	フロント	RSS5000	リア	RSS5000	本体	プラケット
<b>JIMNY ジムニー</b>									
84/11~95/11	JA11/JA51/JA71/JB31			-	-	-	-	-	-
95/11~97/12	JA12C/JA12V/JA12W			-	-	-	RS999120A	-	(○)
98/10~	JB23W			RS999294	-	RS999006A	-	(○)	RS97262
18/7~	JB64W			RS999294A	-	RS999006B	-	(○)	-
<b>JIMNY SIERRA ジムニーシエラ</b>									
95/11~97/12	JB32W			-	-	RS999120A	-	(○)	-
18/7~	JB74W			RS999294A	-	RS999006B	-	(○)	-
<b>JIMNY WIDE ジムニーワイド</b>									
98/1~02/1	JB33W/JB43W			RS999294	-	RS999006A	-	(○)	-

# ISUZU イスズ



			★★★	フロント	RSS5000	リア	RSS5000	本体	プラケット
<b>WIZARD/WIZARD ALIVE ウィザード/ウィザード アライブ</b>									
98/6~02/12	UES25FW/UES73FW/ UER25FW	除くセミアクティプサスペンション	RS999214	-	(○)	RS999117B	-	(○)	-
<b>BIGHORN ビッグホーン</b>									
86/11~91/12	UBS17CW/UBS17FW/UBS52CK UBS52CS/UBS52CW/UBS52FK UBS52FW/UBS55CK/UBS55CM UBS55CW/UBS55FK/UBS55FW	リアショック上部ステムタイプ	RS999214	RS5214	(○)	RS999179	RS5179	(○)	-
<b>MU ミュー</b>									
89/5~98/5	UCS17DH/UCS17DW UCS55DWM/UCS69DWM		RS999214	RS5214	(○)	RS999008	RS5008	(○)	-
<b>MU WIZARD ミューウィザード</b>									
95/12~98/5	UCS69GW		RS999214	RS5214	(○)	RS999113C	RS5113C	(○)	-

# DAIHATSU ダイハツ



			★★★	フロント	RSS5000	リア	RSS5000	本体	プラケット
<b>ROCKY ロッキー</b>									
90/8~97/5	F300S		-	RS5039A	(○)	-	RS5136	(○)	-

## 西暦・年号換算

西暦	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
年号	S60	S61	S62	S63	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26





# FORD フォード



				★★★		フロント		リア		本体	ブラケット
				RS9000	RS5000	●	RS9000	RS5000	●	STABILIZER	
<b>EXCURSION エクスカージョン</b>											
00~05		4WD	RS999267	RS5267	○○	RS999266	-	○○	-	-	-
<b>EXPEDITION エクスペディション</b>											
97~02		2WD 除くエアレベライザー	RS999235	RS5235	上○	RS999118	RS5118	○○	-	-	-
<b>EXPLORER エクスプローラー</b>											
90~94/11		4WD	RS999039	RS5039	上○	RS999185	RS5185	○○	-	-	-
95~01	1FMXSU34/1FMXU34	4WD 除くライドコントロール付き車	RS999229	RS5229	上○	RS999185	RS5185	○○	-	-	-
<b>VAN E SERIES バン E シリーズ</b>											
75~91		E100/E150	RS999039	RS5039	上○	RS999117	RS5117	上○	-	-	-
75~91		E250/E350	RS999136	RS5136	上○	RS999115	RS5115	上○	-	-	-
<b>PICKUP F SERIES ピックアップ F シリーズ</b>											
97~03		F150 4WD	RS999233	RS5233	上○	RS999234	RS5234	上○	-	-	-

# HUMMER ハマー



				★★★		フロント		リア		本体	ブラケット
				RS9000	RS5000	●	RS9000	RS5000	●	STABILIZER	
<b>H2</b>											
03~08		4WD 除くタイプG/エアサス	RS999288	RS5288	上○	RS999269	RS5269	○○	-	-	-
<b>H3</b>											
05~08		4WD 除くH3T	RS999307	-	上□	RS999308	-	○○	-	-	-

## 価格

品番	製品名	本体価格(税込)
RS5000	RS5000シリーズ (除くスプリングシート付き)	¥10,230
RS55000	RS5000Xシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥12,980
RS999000	RS9000XLシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥20,680

## JEEP ジープ



				フロント		リア		本体	ブレケット
年号	車種	型式	年式	品番	取付	品番	取付	品番	取付
<b>CHEROKEE チェロキー</b>									
84~01	7MX/7M	XJシリーズ 4WD	RS999128	RS5128	+	RS999129	RS5129	○	RS5401
<b>CJ SERIES CJ シリーズ</b>									
76~81		CJ5/CJ7 4WD	RS999119	RS5119	○	RS999113	RS5113	○	-
82~86		CJ5/CJ7 4WD	RS999113	RS5113	○	RS999113	RS5113	○	-
<b>GRAND CHEROKEE グランドチェロキー</b>									
93~98	ZY/ZMX/Z40/ZG40/ZG52	ZJ シリーズ 4WD	RS999128	RS5128	+	RS999259	RS5259	○	RS5401
99~04	WJ40/WJ47	WJ シリーズ 4WD	RS999128	RS5128	+	RS999260	RS5260	○	RS5409
<b>WRANGLER ラングラー</b>									
86~96	H8C/S8C/SYMХ/HYMX	YJ シリーズ 4WD	RS999168	RS5168	+	RS999113	RS5113	○	RS5407
97~06	TJ40S/TJ40H	TJ シリーズ 4WD	RS999128	RS5128	+	RS999240	RS5240	○	RS5407
07~	JK38S/JK36S	JK シリーズ 4WD	RS999326	RS5326	+	RS999328	RS5328	○	RS5418
07~		JK シリーズ 2WD	RS999326	RS5326	+	RS999327	RS5327	○	RS5418
18/11~	JL20L/JL36L/JL36S		RS999063	RS55063	○	RS999064	RS55064	○	RS5420*
18/11~	JL20L/JL36L/JL36S	ロングストローク(3.5インチ)	RS999065	RS55065	○	RS999066	RS55066	○	-
<b>WAGONEER ワゴニア</b>									
76~83		ワゴニア フルサイズ 4WD	RS999113	RS5113	○	RS999113	RS5113	○	RS5404
84~91		グランドワゴニア 4WD	RS999113	RS5113	○	RS999113	RS5113	○	RS5404
84~90		XJ ワゴニア 4WD	RS999128	RS5128	+	RS999129	RS5129	○	-

\*左ハンドル車専用

## 西暦・年号換算

西暦	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
年号	S60	S61	S62	S63	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

## LAND ROVER ランドローバー



				フロント		リア			
				RS9000	RS5000	STABILIZER	RS9000	RS5000	STABILIZER
<b>DEFENDER ディフェンダー</b>									
83~95	90/110/130	4WD リアコイルスプリング車	RS999159	RS5159	1T	RS999157	RS5157	◎T	-
<b>DISCOVERY ディスカバリー</b>									
89~93	LJ12L/LJ13L/LJ23D/LJ22D LJL/LJR/LJ36D	リアコイルスプリング車	RS999159	RS5159	1T	RS999157	RS5157	◎T	-
94~99	LJ12L/LJ13L/LJ23D/LJ22D LJL/LJR/LJ36D	リアコイルスプリング車	RS999339	-	1T	RS999340	-	◎T	-
<b>RANGE ROVER レンジローバー</b>									
70~89		除くエアサス	RS999159	RS5159	1T	RS999157	RS5157	◎T	-
89~94	LH36D/LH38D/LH40D	除くエアサス	RS999339	-	1T	RS999340	-	◎T	-
94~96		レンジローバークラシック 除くエアサス	RS999339	-	1T	RS999340	-	◎T	-
94~02	LP42D/LP46D/LP58D/LP60D		RS999362	-	◎T	RS999363	-	◎T	-

## 価格

品番	製品名	本体価格(税込)
RS5000	RS5000シリーズ (除くスプリングシート付き)	¥10,230
RS55000	RS5000Xシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥12,980
RS999000	RS9000XLシリーズ (除くスプリングシート付き)	¥20,680

## RS9000XL シリーズ ショック品番別寸法・形状表

品番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	付属パーツパック			ダイヤルポジション
RS999001	L1	L1	60.5	348	529	P816	P976		A
RS999001A	L1	L1	60.5	348	529	P816	P976	AKJ10バラ	A
RS999005	L1	L2	60.5	447	728	P934			A
RS999006	L1	L1	55.4	302	440	P915	P927	P1057	A
RS999006A	LS23	LS23	55.4	302	440	ワッシャー	スリーブ		A
RS999006B	LS23	LS23	55.4	302	404	ワッシャー	スリーブ		A
RS999008	L1	L1	55.4	353	546	P920	P1020		A
RS999008A	L1	L3	55.4	353	546	ブッシュ			A
RS999009	S4	LS38	60.5	409	663	P1192			A
RS999010	L1	L1	55.4	416	661	P920	P1057		A
RS999012	L1	L1	69.9	493	820	P915	P934		A
RS999014	S4	S4	55.4	386	624	P1192	P1192		-
RS999017	S4	L1	55.4	398	639	P829	P1192		A
RS999028	L1	L1	69.9	438	710	P915	P934		A
RS999029	S4	LS26	55.4	263	368	P1192			A
RS999034	L1	L1	69.9	515	864	P915	P1013		A
RS999036	L1	L1	69.9	542	918	P915	P1013		A
RS999039	S4	L1	55.4	263	368	P1013	P1192		A
RS999046	L1	LS26	69.9	423	680				A
RS999050	L1	LS26	69.9	460	741				B
RS999062	XP108	LS24	55.4	406	641				A
RS999063	LS97	LS38	55.4	421	558 *2				A
RS999064	LS97	LS38	55.4	452	620 *2				A
RS999065	LS97	LS38	55.4	461	640 *2				A
RS999066	LS97	LS38	55.4	505	726 *2				A
RS999068	LS97	LS38	55.4	519	755 *2				A
RS999112	L1	L1	69.9	413	659	P913	P915	P1013	A
RS999113	L1	L1	60.5	337	509	P916			A
RS999113A	L1	L1	60.5	337	509	P916	AKJ10バラ		A
RS999113B	L1	L3	60.5	337	509	ブッシュ			A
RS999113C	LS78	L3	60.5	337	509	ブッシュ	スリーブ		A
RS999113D	L1	LS	60.5	337	509	ブッシュ	スリーブ	ワッシャー	A
RS999115	S4	L1	60.5	338	522	P910	P1192		A
RS999116	L1	L1	69.9	385	603	P916	P1013		A
RS999117	S4	L1	60.5	314	474	P910	P1192		A
RS999117B	S4	LS78	60.5	314	474	P1192	ブッシュ	スリーブ	A
RS999118	L1	L1	55.4	365	564	P915	P912	P1013	A
RS999118A	L1	L3	55.4	365	564	ブッシュ			A
RS999119	L1	L1	60.5	303	440	P916			A
RS999120	L1	L1	55.4	252	342	P915	P916		A
RS999120A	L1	LS23	55.4	252	342	スリーブ			A
RS999124	XP112	LS47	55.4	388	602				A
RS999126	L1	LS26	55.4	416	661				A
RS999128	S4	XP109	55.4	340	520	P941	P1358		A
RS999129	XP108	L1	55.4	338	504				A
RS999136	S4	L1	55.4	292	427	P910	P1013	P1192	A
RS999136A	S4	LS82	55.4	292	427	P1192	ブッシュ	スリーブ	A
RS999143	L3	L3	55.4	408	637				A
RS999143A	LS82	LS82	55.4	408	637	スリーブ			A
RS999144	L3	L3	55.4	367	556				B
RS999145	S4	LS82	55.4	247	339	P1192			B
RS999147	LS74	LS74	55.4	383	585				A
RS999150	LS77	LS39	55.4	296	422				B
RS999151	LS37	LS37	55.4	316	470	P976			A
RS999152	LS77	LS39	55.4	311	453				B

## RS9000XL シリーズ ショック品番別寸法・形状表

品番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	付属パーツパック			ダイヤルポジション
RS999157	LS54	S5	55.4	362	559	P1167			-
RS999158	S4	L3	55.4	344	527	P1192			A
RS999159	S12	S12	55.4	336	531	P1136	P1136		-
RS999166	S4	XP111	55.4	253	348	P1192			A
RS999168	S4	LS38	60.5	398	641	P1192			A
RS999179	S4	L1	55.4	362	567	P1192			A
RS999180	L3	L3	55.4	359	536				A
RS999185	XP112	LS38	55.4	415	660	P941			A
RS999186	S4	L1	55.4	338	519	P1192			A
RS999187	S4	L3	55.4	343	521	P1192			A
RS999188	S4	LS23	55.4	224	314	P1192			A
RS999190	XP112	LS47	69.9	419	669				A
RS999194	L1	LS25	55.4	377	586				A
RS999195	S5	LS47	55.4	254	351	P1167			B
RS999197	S5	LS92	60.5	365	556	P1167			B
RS999198	LS47	LS47	69.9	404	637				A
RS999201	S4	S4	55.4	307	469	P1192	P1192		-
RS999202	L3	L3	55.4	388	599	P888			A
RS999202A	LS82	LS82	55.4	388	599	ワッシャー	スリーブ		A
RS999202B	LS82	LS30	55.4	388	599	ワッシャー	スリーブ		A
RS999204	S4	S4	55.4	301	454	P1192	P1192		-
RS999204A	S4	S4	55.4	301	454	RB130			-
RS999207	S5	S5	55.4	373	593	P1167	P1167		-
RS999208	S5	L3	55.4	377	589	P1167			A
RS999208A	S5	LS82	55.4	377	589	P1167	ワッシャー	スリーブ	A
RS999213	S4	LS82	55.4	310	460	P1192			A
RS999214	S4	LS23	55.4	263	368	P1192			A
RS999214A	S4	LS23	55.4	263	368	RB130			A
RS999223	S4	LS24	55.4	239	331	P1192			A
RS999229	S4	XP101	55.4	357	458	P941	P1192		A
RS999233	S5	LS38	60.5	263	366	P1167			A
RS999234	S4	LS26	60.5	420	686	P1192			A
RS999235	S5	XP111	55.4	273	379	P1167			A
RS999236	S4	LS26	55.4	376	607	P1192			A
RS999238	S4	LS26	60.5	441	728	P1192			A
RS999239	S4	XP109	55.4	372	586	P1192			A
RS999240	XP108	LS24	55.4	326	487				A
RS999241	XP108	LS24	55.4	348	532				A
RS999248	LS28	LS28	55.4	390	609				A
RS999250	S4	LS23	55.4	254	350	P1192			A
RS999250A	S4	LS23	55.4	254	350	RB130			A
RS999256	XP108	LS23	55.4	388	613				A
RS999259	L1	LS25	55.4	357	546				A
RS999260	LS29	LS25	55.4	357	546				A
RS999261	L1	LS26	69.9	495	825				A
RS999262	LS47	LS47	69.9	388	605				A
RS999263	S4	XP103	55.4	263	366	P1192			A
RS999265	S4	SPEC	60.5	284	388	P1192			B
RS999266	XP112	LS26	60.5	440	713				A
RS999267	L1	LS26	69.9	372	565				B
RS999268	S4	SPEC	60.5	354	528	P1192			B
RS999269	LS47	LS47	69.9	433	694				A
RS999288	S5	LS42	55.4	335	387	P1167	バンプラバー	ダストカバー	B
RS999291	S4	XP111	55.4	249	341	P1192			A
RS999292	L3	S4	55.4	244	333	P1192	P1016		-

## RS9000XL シリーズ ショック品番別寸法・形状表

品番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	付属パーツパック			ダイヤルポジション
RS999293	L3	S4	55.4	337	513	P1192			-
RS999293A	LS108	S4	55.4	337	513	P1192	ワッシャー	スリーブ	-
RS999294	S4	LS23	55.4	283	425	P1192			A
RS999294A	S	LS23	55.4	283	425	ブッシュ	カラー		A
RS999295	S5	LS42	60.5	273	388	P1167			B
RS999296	S5	LS42	60.5	354	550	P1167			B
RS999305	S5	LS68	55.4	370	571	P1167			A
RS999307	S5	SPEC	55.4	341	374	P1167	バンプラバー	ダストカバー	B
RS999308	XP105	LS47	55.4	386	597				A
RS999319	S4	LS23	55.4	360	569	P1192			B
RS999324	S5	LS39	69.9	389	626	P1356			B
RS999326	S5	LS38	55.4	358	553	P1167			A
RS999327	XP107	LS39	55.4	351	537				A
RS999328	XP107	LS38	55.4	373	574				A
RS999329	S5	LS38	55.4	390	634	P1167			A
RS999330	XP107	LS38	55.4	409	653				A
RS999333	L1	L1	55.4	386	604	P916	P1013		A
RS999334	L1	S4	55.4	314	473	P910	P1134		-
RS999334A	L3	S4	55.4	314	473	P1134	ブッシュ		-
RS999335	L1	L1	55.4	301	441	P916			A
RS999335A	L1	LS23	55.4	301	441	スリーブ			A
RS999336	L1	S4	55.4	291	427	P910	P1013	P1134	-
RS999336A	L1	S4	55.4	291	427	P1134	AKJ21バラ		-
RS999338	L1	L1	55.4	325	492	P829			A
RS999339	S4	S4	55.4	343	550	P1136	P1136		-
RS999340	LS54	S5	55.4	362	559	P1167			-
RS999342	S5	S5	55.4	310	476	P1167	P1167		-
RS999345A	S4	LS23	55.4	273	397	ナット			-
RS999358	S6	LS43	55.4	296	440	P1482			A
RS999359	S6	LS54	55.4	370	586	P1482			B
RS999361	LS40	LS40	69.9	369	571				A
RS999362	LS40	S5	55.4	347	541	P1167			-
RS999363	LS40	S5	55.4	320	484	P1167			-
RS999365	S4	LS44	55.4	364	579	P1192			A
RS999758 *1	S5	LS	SPEC	454	599	P1356	アイソレーター		A
RS999762 *1	S5	LS43	SPEC	347	463	P1612	ダストカバー		B
RS999777 *1	S5	LS43	SPEC	433	573	P1613	アイソレーター		A
RS999777A *1	S5	LS43	SPEC	433	573	P1613	アイソレーター	ワッシャー	A
RS999802 *1	S15	LS44	SPEC	340	475	P904984	アイソレーター		A

\*1はスプリングシート付きショックアブソーバで、車種専用品です。


\*2はショックアブソーバ内部リバウンドスプリングにより車両に装着した際、約42mm最大長が長くなります。

### サイズ計測方法


システムマウント  
×  
システムマウント

システムマウント  
×  
ループマウント

ループマウント  
×  
ループマウント



### ループマウントに対する ダイヤル方向



## RS9000XL シリーズ ショック マウント別寸法・形状表

### ●ループマウント × ループマウント

品番	アッパー マウント	ロア マウント	シェル ケース 径	最小長	最大長	バーツ パック			ダイヤル ポジション
RS999120	L1	L1	55.4	252	342	P915	P916		A
RS999120A	L1	LS23	55.4	252	342	スリーブ			A
RS999150	LS77	LS39	55.4	296	422				B
RS999335	L1	L1	55.4	301	441	P916			A
RS99935A	L1	LS23	55.4	301	441	スリーブ			A
RS999006	L1	L1	55.4	302	440	P915	P927	P1057	A
RS999006A	LS23	LS23	55.4	302	440	ワッシャー	スリーブ		A
RS999006B	LS23	LS23	55.4	302	404	ワッシャー	スリーブ		A
RS999119	L1	L1	60.5	303	440	P916			A
RS999152	LS77	LS39	55.4	311	453				B
RS999151	LS37	LS37	55.4	316	470	P976			A
RS999338	L1	L1	55.4	325	492	P829			A
RS999240	XP108	LS24	55.4	326	487				A
RS999113	L1	L1	60.5	337	509	P916			A
RS999113A	L1	L1	60.5	337	509	P916	AKJ10/バラ		A
RS999113B	L1	L3	60.5	337	509	ブッシュ			A
RS999113C	LS78	L3	60.5	337	509	ブッシュ	スリーブ		A
RS999113D	L1	LS	60.5	337	509	ブッシュ	スリーブ	ワッシャー	A
RS999129	XP108	L1	55.4	338	504				A
RS999001	L1	L1	60.5	348	529	P816	P976		A
RS999001A	L1	L1	60.5	348	529	P816	P976	AKJ10/バラ	A
RS999241	XP108	LS24	55.4	348	532				A
RS999327	XP107	LS38	55.4	351	537				A
RS999008	L1	L1	55.4	353	546	P920	P1020		A
RS999008A	L1	L3	55.4	353	546	ブッシュ			A
RS999259	L1	LS25	55.4	357	546				A
RS999260	LS29	LS25	55.4	357	546				A
RS999180	L3	L3	55.4	359	536				A
RS999118	L1	L1	55.4	365	564	P915	P912	P1013	A
RS999118A	L1	L3	55.4	365	564	ブッシュ			A
RS999144	L3	L3	L3	367	556				B
RS999361	LS40	LS40	69.9	369	571				A
RS999267	L1	LS26	69.9	372	565				B
RS999328	XP107	LS38	55.4	373	574				A
RS999194	L1	LS25	55.4	377	586				A
RS999147	LS74	LS74	55.4	383	585				A
RS999116	L1	L1	69.9	385	603	P916	P1013		A
RS999308	XP105	LS47	55.4	386	597				A
RS999333	L1	L1	55.4	386	604	P916	P1013		A
RS999202	L3	L3	55.4	388	599	P888			A
RS999202A	LS82	LS82	55.4	388	599	ワッシャー	スリーブ		A
RS999202B	LS82	LS30	55.4	388	599	ワッシャー	スリーブ		A
RS999124	XP112	LS47	55.4	388	602				A
RS999262	LS47	LS47	69.9	388	605				A
RS999256	XP108	LS23	55.4	388	613				A
RS999248	LS28	LS28	55.4	390	609				A
RS999198	LS47	LS47	69.9	404	637				A
RS999062	XP108	LS24	55.4	406	641				A
RS999143	L3	L3	55.4	408	637				A
RS999143A	LS82	LS82	55.4	408	637	スリーブ			A
RS999330	XP107	LS38	55.4	409	653				A

## RS9000XL シリーズ ショック マウント別寸法・形状表

### ●ループマウント × ループマウント

品 番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	パーツパック			ダイヤルポジション
RS999112	L1	L1	69.9	413	659	P913	P915	P1013	A
RS999185	XP112	LS38	55.4	415	660	P941			A
RS999010	L1	L1	55.4	416	661	P920	P1057		A
RS999126	L1	LS26	55.4	416	661				A
RS999190	XP112	LS47	69.9	419	669				A
RS999063	LS97	LS38	55.4	421	558 *2				A
RS999046	L1	LS26	69.9	423	680				A
RS999269	LS47	LS47	69.9	433	694				A
RS999028	L1	L1	69.9	438	710	P915	P934		A
RS999266	XP112	LS26	60.5	440	713				A
RS999005	L1	L2	60.5	447	728	P934			A
RS999064	LS97	LS38	55.4	452	620 *2				A
RS999050	L1	LS26	69.9	460	741				B
RS999065	LS97	LS38	55.4	461	640 *2				A
RS999012	L1	L1	69.9	493	820	P915	P934		A
RS999261	L1	LS26	69.9	495	825				A
RS999066	LS97	LS38	55.4	505	726 *2				A
RS999034	L1	L1	69.9	515	864	P915	P1013		A
RS999068	LS97	LS38	55.4	519	755 *2				A
RS999036	L1	L1	69.9	542	918	P915	P1013		A

### ●ループマウント × ステムマウント

品 番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	パーツパック			ダイヤルポジション
RS999188	S4	LS23	55.4	224	314	P1192			A
RS999223	S4	LS24	55.4	239	331	P1192			A
RS999292	L3	S4	55.4	244	333	P1192	P1016		-
RS999145	S4	LS82	55.4	247	339	P1192			B
RS999291	S4	XP111	55.4	249	341	P1192			A
RS999166	S4	XP111	55.4	253	348	P1192			A
RS999250	S4	LS23	55.4	254	350	P1192			A
RS999250A	S4	LS23	55.4	254	350	RB130			A
RS999195	S5	LS47	55.4	254	351	P1167			B
RS999233	S5	LS38	60.5	263	366	P1167			-
RS999263	S4	XP103	55.4	263	366	P1192			A
RS999029	S4	LS26	55.4	263	368	P1192			A
RS999039	S4	L1	55.4	263	368	P1013	P1192		A
RS999214	S4	LS23	55.4	263	368	P1192			A
RS999214A	S4	LS23	55.4	263	368	RB130			A
RS999235	S5	XP111	55.4	273	379	P1167			-
RS999295	S5	LS4	60.5	273	388	P1167			B
RS999345A	S4	LS23	55.4	273	397	ナット			A
RS999294	S4	LS23	55.4	283	425	P1192			A
RS999294A	S	LS23	55.4	283	425	ブッシュ	カラー		A
RS999336	L1	S4	55.4	291	427	P910	P1013	P1134	-
RS999336A	L1	S4	55.4	291	427	P1134	AKJ21/バラ		-
RS999136	S4	L1	55.4	292	427	P910	P1013	P1192	A
RS999136A	S4	LS82	55.4	292	427	P1192	ブッシュ	スリーブ	A
RS999358	S6	LS43	55.4	296	440	P1482			A
RS999213	S4	LS82	55.4	310	460	P1192			A
RS999334	L1	S4	55.4	314	473	P910	P1134		-
RS999334A	L3	S4	55.4	314	473	P1134	ブッシュ		-
RS999117	S4	L1	60.5	314	474	P910	P1192		A
RS999117B	S4	LS78	60.5	314	474	P1192	ブッシュ	スリーブ	A

\*1はスプリングシート付きショックアブソーバで、車種専用品です。

\*2はショックアブソーバ内部リバウンドスプリングにより車両に装着した際、約42mm最大長が長くなります。

## RS9000XL シリーズ ショック マウント別寸法・形状表

### ●ループマウント × ステムマウント

品番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	パーティパック			ダイヤルポジション
RS999363	LS40	S5	55.4	320	484	P1167			-
RS999288	S5	LS4	55.4	335	387	P1167	バンプラバー	ダストカバー	B
RS999293	L3	S4	55.4	337	513	P1192			-
RS999293A	LS108	S4	55.4	337	513	P1192	ワッシャー	スリーブ	-
RS999186	S4	L1	55.4	338	519	P1192			A
RS999115	S4	L1	60.5	338	522	P910	P1192		A
RS999128	S4	XP109	55.4	340	520	P941	P1358		A
RS999187	S4	L3	55.4	343	521	P1192			A
RS999158	S4	L3	55.4	344	527	P1192			A
RS999362	LS40	S5	55.4	347	541	P1167			-
RS999268	S4	SPEC	60.5	354	528	P1192			B
RS999296	S5	LS4	60.5	354	550	P1167			B
RS999229	S4	XP101	55.4	357	458	P941	P1192		A
RS999326	S5	LS38	55.4	358	553	P1167			A
RS999319	S4	LS23	55.4	360	569	P1192			B
RS999157	LS54	S5	55.4	362	559	P1167			-
RS999340	LS54	S5	55.4	362	559	P1356			-
RS999179	S4	L1	55.4	362	567	P1192			A
RS999365	S4	LS44	55.4	364	579	P1192			A
RS999197	S5	LS92	60.5	365	556	P1167			B
RS999305	S5	LS68	55.4	370	571	P1167			A
RS999359	S6	LS54	55.4	370	586	P1482			B
RS999239	S4	XP109	55.4	372	586	P1192			A
RS999236	S4	LS26	55.4	376	607	P1192			A
RS999208	S5	L3	55.4	377	589	P1167			A
RS999208A	S5	LS82	55.4	377	589	P1167	ワッシャー	スリーブ	A
RS999324	S5	LS38	69.9	389	626	P1356			B
RS999329	S5	LS38	55.4	390	634	P1167			A
RS999017	S4	L1	55.4	398	639	P829	P1192		A
RS999168	S4	LS38	60.5	398	641	P1192			A
RS999009	S4	LS38	60.5	409	663	P1192			A
RS999234	S4	LS26	60.5	420	686	P1192			A
RS999238	S4	LS26	60.5	441	728	P1192			A

### ●システムマウント × ステムマウント

品番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	パーティパック			ダイヤルポジション
RS999204	S4	S4	55.4	301	454	P1192	P1192		-
RS999204A	S4	S4	55.4	301	454	RB130			-
RS999201	S4	S4	55.4	307	469	P1192	P1192		-
RS999342	S5	S5	55.4	310	476	P1167	P1167		-
RS999159	S12	S12	55.4	336	531	P1136	P1136		-
RS999339	S4	S4	55.4	343	550	P1136	P1136		-
RS999207	S5	S5	55.4	373	593	P1167	P1167		-
RS999014	S4	S4	55.4	386	624	P1192	P1192		-

### ●スペシャルマウント

品番	アッパーマウント	ロアマウント	シェルケース径	最小長	最大長	パーティパック			ダイヤルポジション
RS999265	S4	SPEC	60.5	284	388	P1192			B
RS999307	S5	SPEC	55.4	341	374	P1356	バンプラバー	ダストカバー	B
RS999268	S4	SPEC	60.5	354	528	P1192			B





### RS7000MT シリーズ ショック品番別寸法・形状表

品 番	アッパー マウント	ロア マウント	最小長	最大長	付属 パーツ パック		
RS7239	S4	XP109	379	610	P1136		
RS7256	XP107	LS24	396	631			
RS7326	S5	LS38	375	600	P1167		
RS7328	XP107	LS38	386	611			
RS7330	XP107	LS38	430	692			
RS7331	S5	LS38	419	681	P1167		

### RS7000MT シリーズ ステアリングダンパー品番別寸法・形状表

品 番	アッパー マウント	ロア マウント	最小長	最大長	付属 パーツ パック		
RS7401	LS49	LS49	311	491	P837	P829	
RS7402	S4	S4	311	514	P1134	P1134	
RS7405	S4	L1	330	546	P1134	P932	
RS7407	L1	LS80	311	490	P837		
RS7418	LS24	LS24	334	526			



## パートパック付属品リスト

品番	製品名	入数	寸法			スリーブ品番
			内径	外径	長さ / 厚み	
P1270	S42システムシリカブッシュ	1セット				
P1356	S51システムウレタンブッシュ	1セット				
P1358	S42システムウレタンブッシュ	1セット				
P1431	ナット	1				
P1482	S6システムゴムブッシュ	1セット				
P1612	S51システムゴムブッシュ	1セット				
P1613	S51システムゴムブッシュとスリーブ	1セット				



## パート一覧

<p><b>RB130</b></p> <p>(リテナー付) 1セット(2ヶ所分) ¥2,970</p>	<p><b>RB19B</b></p> <p>L1 マウント・ストレート LS マウント (ゴム)</p> <p>1セット(4ヶ所分) ¥2,970</p>	<p><b>RS978</b></p> <p>L1 マウント・テーパー</p> <p>1セット2ヶ入 ¥2,200</p>	<p><b>RS980</b></p> <p>L1 マウント・ストレート LS マウント</p> <p>1セット2ヶ入 ¥2,200</p>
<p><b>P1192</b></p> <p>1セット(1ヶ所分) ¥1,430</p>	<p><b>PJ19B</b></p> <p>1セット(2本分) ¥5,280</p>	<p><b>PJ19E</b></p> <p>1セット(2本分) ¥4,180</p>	<p><b>PJ19G</b></p> <p>1セット(2本分) ¥2,640</p>
<p><b>AKJ41</b></p> <p>1セット(2本分) ¥4,510</p>	<p><b>AKJ45</b></p> <p>1セット(2本分) ¥4,510</p>	<p><b>AKJ46</b></p> <p>1セット(2ヶ所分) ¥2,310</p>	<p><b>AKJ52</b></p> <p>1セット(2本分) ¥4,180</p>
<p><b>AKJ53</b></p> <p>1セット(2本分) ¥2,420</p>			

※表示は本体価格(税込)



# ハイエース 200系

2004/8~




## Shock Absorber

シリーズ	特記	車高	フロント品番	リア品番	本体価格
RS9000XL	2WD	0"	RS999250	RS999008A	¥20,680/本
	4WD	0"	RS999214	RS999008A	¥20,680/本
	2WD / 4WD	-38~50mm	RH9001	RH9002	¥20,680/本
RS5000	2WD / 4WD	0"	RS5214	RS5008A	¥10,230/本
	2WD / 4WD	-38~50mm	RH5001	RH5002	¥10,230/本
MONROE SAMURAI*	2WD / 4WD	0"~-38mm	SH0656	SH0657	¥20,350/本

\*SAMURAI は MONROE® 製品です。

## Suspension Kit

商品名		-38mm		-50mm		
		2WD	4WD	2WD	4WD	
サスペンションキット	RS9000XL	RHK38 ¥173,910	RHK384 ¥173,910	RHK50 ¥176,110	RHK504 ¥176,110	
	RS5000	RHK38R ¥132,110	RHK384R ¥132,110	RHK50R ¥134,310	RHK504R ¥134,310	
フロントショック	RS9000XL	RH9001 ¥20,680/本 ※ショートストローク仕様				
	RS5000	RH5001 ¥10,230/本 ※ショートストローク仕様				
リアショック	RS9000XL	RH9002 ¥20,680/本 ※ブロックダウン専用				
	RS5000	RH5002 ¥10,230/本 ※ブロックダウン専用				
トーションバー		RH1 ¥49,500	RH14 ¥49,500	RH1 ¥49,500	RH14 ¥49,500	
フロントバンプストップ		RH2 ¥6,930	RH24 ¥6,820	RH2 ¥6,930	RH24 ¥6,820	
リアバンプストップ		RH3 ¥11,000				
フロントリバウンドストップ		RH4 ¥5,280				
ロワリングキット		RH38 ¥18,480		RH50 ¥20,680		



## 街乗り&ワインディング・ハイウェイで 絶対的なアドバンテージ!

日本のハイエースユーザーのために専用開発されたRANCHO® ローダウン用サスペンションキット。スペシャル設定のRS9000XLショックアブソーバとRANCHO® トータルプロデュースのローダウン用パーツがセットになった本格派シリーズで、性能面、ビジュアル面でRANCHO® ファンが満足すること必至の自信作。



**SUZUKI**

# ジムニー JB23

1998/10~



## Shock Absorber

シリーズ	車 高	フロント品番	リア品番	本体価格
RS9000XL	0"	RS999294	RS999006A	¥20,680/本
MONROE ADVENTURE*	0"	D7705	D7706	¥16,500/本
MONROE SAMURAI*	+2"	SJ0761Y	SJ0762Y	¥15,400/本
	+2.5~3"	SJ0674	SJ0675	¥15,400/本

※ADVENTURE と SAMURAI は MONROE® 製品です。

インチアップ仕様に関してはご購入前に MONROE® のホームページ ([www.monroejp.com](http://www.monroejp.com)) をご確認下さい。

## Steering Stabilizer

シリーズ	品 番	本体価格
RS97000	RS97262	¥19,580/本

**JEEP**

# ラングラー JK

2007~



## Shock Absorber

シリーズ	特 記	フロント品番	リア品番	本体価格
RS7000MT	2WD / 4WD	RS7326	RS7328	¥24,200/本
RS9000XL	2WD	RS999326	RS999327	¥20,680/本
	4WD	RS999326	RS999328	¥20,680/本
RS5000	2WD	RS5326	RS5327	¥10,230/本
	4WD	RS5326	RS5328	¥10,230/本

## Steering Stabilizer

シリーズ	特 記	品 番	本体価格	備 考
RS5400	2WD / 4WD 右ハンドル	RS5418	¥10,230/本	純正交換タイプ

# 歴史が証明する実力

クルマの進化とともに絶えず新しい技術を提供し、4WDショックアブソーバの代名詞として人気を博してきたRANCHO®。その歴史は1995年アメリカ人創始者、クラレンス・ショックが軍用ジープを愛好するコアユーザーのためにサスペンションパーツを販売したことから始まります。現在では自動車パーツサプライヤーTENECO社のオフロード用ショックブランドとして、その秀逸な性能をさらに極め、世界中のユーザーを虜にし続けています。つねに変わりゆくカスタマーニーズにあわせてさらなる進化を遂げていくRANCHO®の快進撃は、これからも加速してきます。

Y  
O  
U  
R  
H  
I  
S  
T  
O  
R  
Y

Q  
U  
A  
L  
I  
T  
Y



## 厳格な製品品質

RANCHO® ショックアブソーバに貼られているホログラムシールは、テネコ社が認めた正規品のみ有する品質保証マークです。アメリカで製造されるRANCHO® のクオリティコントロールはテネコジャパンに受けつかれ、国内出荷品はすべて外装、減衰力、ストローク、オイルシール、装着マウントなど主要個所の再検査が行われています。また、テネコジャパンによるアフターマーケットサービス、技術サポート、品質保証も提供され、購入後も安心してご使用いただけます。



# RANCHO®

RS9000

RS5000

RS7000



ドライブジャパン株式会社 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル18階  
Tel: 045-514-4675 Fax: 045-514-4676 [www.goranco.jp](http://www.goranco.jp)

Cat. No. JPR1401